



Under the Jurisdiction of Bilaspur court only)
SOUTHEASTERN COALFIELDS LTD.

"A Mini Ratna Company"

CIN: U10102CT1985G01003161

(A Subsidiary of Coal India Ltd.)

Seepat Rd, P.B. No. 60, Bilaspur (C.G.) 495006

Phone No. & FAX No.: 07752-246463

OFFICE OF THE GENERAL MANAGER (HR/MP)



Participant ID	
Participant Name	
Test Center Name	
Test Date	02/07/2026
Test Time	9:00 AM - 11:00 AM
Subject	Dy Surveyor T and S Grade C Mining

Section : Part A Subject Knowledge

Q.1	What does the acronym DGPS stand for?
Ans	☒ 1. Dynamic Global Positioning System ☒ 2. Digital Global Positioning System ☒ 3. Differential Global Positioning System ☒ 4. Direct Global Positioning System

Question ID :	4410091889014
Option 1 ID :	4410097442408
Option 2 ID :	4410097442405
Option 3 ID :	4410097442407
Option 4 ID :	4410097442406
Status :	Answered
Chosen Option :	2

Q.2 किसी संवृत चंक्रम में, अक्षांश और अक्षांतर सूत्र का उपयोग करके कितनी छूट गयी मापों (omitted measurements) की गणना की जा सकती है?

- Ans
- ☒ 1. तीन से अधिक नहीं
- ☒ 2. दो से अधिक नहीं
- ☒ 3. किसी भी संख्या में
- ☒ 4. चार से अधिक नहीं

Question ID : 4410091380165

Option 1 ID : 4410095451875

Option 2 ID : 4410095451874

Option 3 ID : 4410095451877

Option 4 ID : 4410095451876

Status : Answered

Chosen Option : 1

Q.3 कोयला खान विनियम 2017 के अनुसार, भूमिगत प्लान (Underground Plan) का उद्देश्य क्या है?

- Ans
- ☒ 1. वार्षिक उत्पादन दर्ज करना
- ☒ 2. भूमि के नीचे के खनन स्थलों को दर्शाना
- ☒ 3. सुरक्षा उपकरणों को सूचीबद्ध करना
- ☒ 4. कर्मचारियों की उपस्थिति को ट्रैक करना

Question ID : 4410091853950

Option 1 ID : 4410097307439

Option 2 ID : 4410097307438

Option 3 ID : 4410097307441

Option 4 ID : 4410097307440

Status : Answered

Chosen Option : 2

Q.4 सर्वेक्षण में, चंक्रम (traverse) को संतुलित (समायोजित) करना तब आवश्यक हो जाता है, जब _____।

- Ans
- ☒ 1. चंक्रमण केवल कम्पास (compass) का उपयोग करके किया गया हो
- ☒ 2. चंक्रम विवृत हो
- ☒ 3. चंक्रम पूर्णतः संवृत हो
- ☒ 4. चंक्रम को संवृत करना हो, लेकिन समापन-अशुद्धि (misclosure) के कारण संवृत न हुआ हो

Question ID : 4410091479658

Option 1 ID : 4410095845739

Option 2 ID : 4410095845736

Option 3 ID : 4410095845737

Option 4 ID : 4410095845738

Status : Answered

Chosen Option : 3

Q.5 सर्वेक्षण में, यूनिवर्सल ट्रांसवर्स मर्केटर (UTM) प्रक्षेप का प्राथमिक उद्देश्य क्या है?

- Ans
- ☒ 1. उपग्रह प्रेक्षणों का उपयोग करके उच्चताओं के परिशुद्ध निर्धारण को सक्षम बनाना
 - ☒ 2. मानक समांतरकों के अनुदिश एकसमान स्केल वाले दीर्घ भौगोलिक क्षेत्रों को दर्शाना
 - ☒ 3. परिशुद्ध मानचित्रण और नेविगेशन के लिए ग्रिड-आधारित प्रणाली प्रदान करना
 - ☒ 4. आलेखन के लिए वक्रित भू-निर्देशांकों को कोणीय मापों में परिवर्तित करना

Question ID : 4410091843442

Option 1 ID : 4410097266771

Option 2 ID : 4410097266770

Option 3 ID : 4410097266769

Option 4 ID : 4410097266772

Status : Answered

Chosen Option : 1

Q.6 सर्वेक्षण नियंत्रण ढांचा, विवृत खानों (opencast mines) की सुरक्षा में किस प्रकार योगदान देता है?

- Ans
- ☒ 1. खनिज की गुणवत्ता में सुधार करके
 - ☒ 2. खान की सीमाओं और खतरों के सटीक स्थान को सुनिश्चित करके
 - ☒ 3. ध्वनि प्रदूषण को कम करके
 - ☒ 4. श्रमिकों को प्रशिक्षण देकर

Question ID : 4410091860377

Option 1 ID : 4410097332033

Option 2 ID : 4410097332031

Option 3 ID : 4410097332034

Option 4 ID : 4410097332032

Status : Answered

Chosen Option : 2

Q.7 पृथ्वी की वक्रता पर विचार करते हुए, बृहत क्षेत्रों में बिंदुओं की यथार्थ स्थिति निर्धारित करने के लिए किस प्रकार के सर्वेक्षण का उपयोग किया जाता है?

- Ans
- ☒ 1. भूगणितीय सर्वेक्षण (Geodetic Surveying)
 - ☒ 2. भूस्वामित्व सर्वेक्षण (Cadastral Surveying)
 - ☒ 3. स्थलाकृतिक सर्वेक्षण (Topographic Surveying)
 - ☒ 4. इंजीनियरिंग सर्वेक्षण (Engineering Surveying)

Question ID : 4410091817760

Option 1 ID : 4410097166468

Option 2 ID : 4410097166470

Option 3 ID : 4410097166469

Option 4 ID : 4410097166471

Status : Answered

Chosen Option : 1

Q.8 जरीब सर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली फील्ड बुक के बारे में सही कथन की पहचान कीजिए।

Ans ☒ 1. डबल लाइन फील्ड बुक का उपयोग वृहत-स्तर के सर्वे और सबसे विस्तृत विमीय कार्यों के लिए किया जाता है।

☐ 2. ऑफसेट को ऑफसेट लंबाई के आरोही क्रम में प्रविष्ट किया जाता है।

☐ 3. बुकिंग पेज के निचले भाग से प्रारंभ होती है और ऊपर की ओर बढ़ती है।

☐ 4. सिंगल लाइन फील्ड बुक का उपयोग सभी सामान्य कार्यों के लिए किया जाता है।

Question ID : 4410091371607

Option 1 ID : 4410095417821

Option 2 ID : 4410095417823

Option 3 ID : 4410095417822

Option 4 ID : 4410095417820

Status : Answered

Chosen Option : 1

Q.9 ग्रीज्मीय कम्पास में, किसी रेखा AB का अग्र-दिक्मान (FB) 125° है। उसी रेखा का पश्च-दिक्मान (BB) कितना होना चाहिए?

Ans ☒ 1. 305°

☐ 2. 145°

☐ 3. 325°

☐ 4. 55°

Question ID : 4410091418917

Option 1 ID : 4410095604601

Option 2 ID : 4410095604600

Option 3 ID : 4410095604602

Option 4 ID : 4410095604599

Status : Answered

Chosen Option : 1

Q.10 अन्योन्य तलेक्षण (reciprocal levelling) में, गज-पाठ्यांक (staff reading) _____ लिया जाता है।

- Ans
- ☒ 1. समान रेखा के अनुदिश कई बिंदुओं से
 - ☒ 2. अवरोध की विपरीत दिशा में स्थित दोनों यंत्र स्टेशनों से
 - ☒ 3. केवल एक यंत्र स्टेशन से
 - ☒ 4. स्टेशनों के बीच मध्य बिंदु से

Question ID : 4410091478572

Option 1 ID : 4410095841620

Option 2 ID : 4410095841622

Option 3 ID : 4410095841621

Option 4 ID : 4410095841619

Status : Answered

Chosen Option : 4

Q.11 Which surveying situation requires the use of a closed traverse?

- Ans
- ☒ 1. Mapping the perimeter of a lake
 - ☒ 2. Setting out a straight road alignment
 - ☒ 3. Determining the elevation of a hill summit
 - ☒ 4. Conducting reconnaissance for control points

Question ID : 4410091444205

Option 1 ID : 4410095705434

Option 2 ID : 4410095705433

Option 3 ID : 4410095705435

Option 4 ID : 4410095705436

Status : Answered

Chosen Option : 3

Q.12 Which total station type allows a single operator to control the instrument remotely from the survey rod?

- Ans
- ☒ 1. Mining total station
 - ☒ 2. Manual total station
 - ☒ 3. Reflectorless total station
 - ☒ 4. Robotic total station

Question ID : 4410091857192

Option 1 ID : 4410097319754

Option 2 ID : 4410097319752

Option 3 ID : 4410097319753

Option 4 ID : 4410097319751

Status : Answered

Chosen Option : 1

Q.13 वह चंक्रम (traverse) जो एक ज्ञात बिंदु से शुरू होता है और दूसरे ज्ञात बिंदु पर समाप्त होता है उसे _____ कहा जाता है।

Ans ☒ 1. लिंक चंक्रम

☐ 2. स्थिर चंक्रम

☐ 3. नेटवर्क चंक्रम

☐ 4. विवृत चंक्रम

Question ID : 4410091519078

Option 1 ID : 4410095999560

Option 2 ID : 4410095999561

Option 3 ID : 4410095999558

Option 4 ID : 4410095999559

Status : Answered

Chosen Option : 3

Q.14 विवृत खान सर्वेक्षणों में संदर्भ बिंदुओं की स्थापना क्यों महत्वपूर्ण है?

Ans ☒ 1. ये अतिरिक्त मापों और मानचित्रण के लिए आधार प्रदान करते हैं

☐ 2. ये खनन उपस्करों की स्थिति दर्शाते हैं

☐ 3. ये खनिज घनत्व की गणना में सहायता करते हैं

☐ 4. इनका उपयोग जल का सैंपल लेने के लिए किया जाता है

Question ID : 4410091860357

Option 1 ID : 4410097331951

Option 2 ID : 4410097331954

Option 3 ID : 4410097331952

Option 4 ID : 4410097331953

Status : Answered

Chosen Option : 2

Q.15 छुटी हुई मापन (omitted measurement) समस्याओं में, किसी अगम्य स्टेशन पर परिकलित कोण को किसे संतुष्ट करना चाहिए?

Ans ☐ 1. आधार रेखा पर केवल क्षेत्र प्रेक्षण (Only field observation at base line)

☐ 2. केवल व्यक्तिगत त्रिभुज नियम (Only individual triangle rule)

☐ 3. किसी सत्यापन की आवश्यकता नहीं (No verification needed)

☒ 4. ट्रैवर्स क्लोजर समीकरण (Traverse closure equation)

Question ID : 4410091516557

Option 1 ID : 4410095989635

Option 2 ID : 4410095989634

Option 3 ID : 4410095989636

Option 4 ID : 4410095989633

Status : Answered

Chosen Option : 2

Q.16 In which of the following systems of angle measurement, 1 circumference = 360° (degrees of arc)

Ans ☒ 1. Sexagesimal system

☐ 2. Seconds system

☐ 3. Centesimal System

☐ 4. Hours system

Question ID : 4410091414514

Option 1 ID : 4410095587024

Option 2 ID : 4410095587027

Option 3 ID : 4410095587025

Option 4 ID : 4410095587026

Status : Answered

Chosen Option : 3

Q.17 Which map projection is most suitable for mapping mid-latitude countries extending in the east-west direction with minimal distortion?

Ans ☒ 1. Conic Projection

☐ 2. Equirectangular Projection

☐ 3. Cylindrical Projection

☐ 4. Azimuthal Projection

Question ID : 4410091843446

Option 1 ID : 4410097266785

Option 2 ID : 4410097266788

Option 3 ID : 4410097266787

Option 4 ID : 4410097266786

Status : Answered

Chosen Option : 4

Q.18 यदि किसी क्षेत्र में संपीड़न बल कार्य करते हैं, तो किस प्रकार का भ्रंश होने की सर्वाधिक संभावना होती है?

Ans ☐ 1. तिर्यक भ्रंश (Oblique fault)

☒ 2. उल्लम भ्रंश (Reverse fault)

☐ 3. सामान्य भ्रंश (Normal fault)

☐ 4. नतिलंब-सर्पण भ्रंश (Strike-slip fault)

Question ID : 4410091886916

Option 1 ID : 4410097434086

Option 2 ID : 4410097434087

Option 3 ID : 4410097434085

Option 4 ID : 4410097434084

Status : Answered

Chosen Option : 4

Q.19 GPS का कौन-सा घटक, GPS रिसेवरों को सिग्नल संचारित करने के लिए उत्तरदायी है?

Ans ☒ 1. एंटीना (Antennas)

☒ 2. उपग्रह (Satellites)

☒ 3. ग्राउंड कंट्रोल सिस्टम (Ground control systems)

☒ 4. बेस स्टेशन (Base stations)

Question ID : 4410091878302

Option 1 ID : 4410097400283

Option 2 ID : 4410097400285

Option 3 ID : 4410097400282

Option 4 ID : 4410097400284

Status : Answered

Chosen Option : 2

Q.20 Which of the following is NOT an objective of computation of an arch using coordinates?

Ans ☒ 1. Correction of angles and conversion of WCB to reduced bearings

☒ 2. Calculation of consecutive coordinates

☒ 3. Determination of reduced levels of traverse stations

☒ 4. Correction of consecutive coordinates

Question ID : 4410091459505

Option 1 ID : 4410095766183

Option 2 ID : 4410095766184

Option 3 ID : 4410095766186

Option 4 ID : 4410095766185

Status : Answered

Chosen Option : 4

Q.21 Read the following statements carefully and choose the correct option from the choices given below.

Assertion (A) : Local attraction at a station can be detected by comparing the fore and back bearing of the same line.

Reason (R) : In the absence of local attraction, the difference between the two bearings should exactly be 90° .

- Ans**
- ☒ 1. Both A and R are true, and R is the correct explanation of A
- ☒ 2. Both A and R are true, but R is not the correct explanation of A
- ☒ 3. A is true, but R is false
- ☒ 4. A is false, but R is true

Question ID : 4410091419006

Option 1 ID : 4410095604955

Option 2 ID : 4410095604956

Option 3 ID : 4410095604957

Option 4 ID : 4410095604958

Status : Answered

Chosen Option : 1

Q.22 निम्नलिखित में से कौन-सा विकल्प आशुतलमापन (fly levelling) के लिए सत्य है?

- Ans**
- ☒ 1. इसके लिए अत्यधिक परिशुद्ध यंत्र की आवश्यकता होती है
- ☒ 2. इसमें अधिक समय लगता है
- ☒ 3. यह स्टाफ अशुद्ध पाठ (staff misreading) से प्रभावित नहीं होता है
- ☒ 4. यह लेवलिंग के स्थूल प्राक्कलन (rough estimates) के लिए उपयुक्त होता है

Question ID : 4410091516425

Option 1 ID : 4410095989106

Option 2 ID : 4410095989105

Option 3 ID : 4410095989108

Option 4 ID : 4410095989107

Status : Answered

Chosen Option : 4

Q.23 While setting out a canal, an engineer wants to maintain a uniform slope along the alignment. If the canal's contour gradient is 1 in 50, it means that:

- Ans**
- ☒ 1. The canal rises 1 m vertically for every 50 m of horizontal distance
 - ☐ 2. The canal rises 50 m vertically for every 1 m of horizontal distance
 - ☐ 3. The canal slope forms an angle of 50° with the horizontal
 - ☐ 4. The horizontal distance and vertical rise are equal

Question ID : 4410091444164

Option 1 ID : 4410095705257

Option 2 ID : 4410095705258

Option 3 ID : 4410095705260

Option 4 ID : 4410095705259

Status : Answered

Chosen Option : 1

Q.24 A total station is a combination of _____ and _____.

- Ans**
- ☐ 1. Theodolite, Dumpy level
 - ☐ 2. Dumpy level, electronic distance meter
 - ☐ 3. Tacheometer, electronic distance meter
 - ☒ 4. Electronic theodolite, electronic distance meter

Question ID : 4410091371733

Option 1 ID : 4410095418331

Option 2 ID : 4410095418329

Option 3 ID : 4410095418330

Option 4 ID : 4410095418328

Status : Answered

Chosen Option : 1

Q.25 निम्नलिखित में से कौन-सी भूगर्भीय विशेषता, खनन प्रचालनों में कोयले के संस्तरों की निरंतरता को बाधित कर सकती है?

- Ans**
- ☐ 1. नति (Dip)
 - ☒ 2. दोष (Fault)
 - ☐ 3. नतिलंब (Strike)
 - ☐ 4. अपरदन (Erosion)

Question ID : 4410091890377

Option 1 ID : 4410097447815

Option 2 ID : 4410097447817

Option 3 ID : 4410097447816

Option 4 ID : 4410097447818

Status : Answered

Chosen Option : 2

Q.26 What does the term 'dip' refer to in geological studies?

- Ans**
- ☒ 1. The direction of a rock layer's slope
 - ☒ 2. The depth of the rock layer below the surface
 - ☒ 3. The angle of the inclined rock layer to the horizontal plane
 - ☒ 4. The elevation of the rock layer above sea level

Question ID : **4410091887629**

Option 1 ID : **4410097436881**

Option 2 ID : **4410097436879**

Option 3 ID : **4410097436880**

Option 4 ID : **4410097436882**

Status : **Answered**

Chosen Option : **3**

Q.27 तलेक्षण गज के पाठ्यांक के संदर्भ में आधुनिक डिजिटल लेवल (Digital Level) को पारंपरिक ऑटो लेवल (Auto Level) से अलग करने वाली प्राथमिक विशेषता क्या है?

- Ans**
- ☒ 1. डिजिटल लेवल सम्पूर्ण रूप से इलेक्ट्रॉनिक है और प्रकाशीय दूरदर्शक का उपयोग नहीं करता है, बल्कि सैटेलाइट सिग्नल पर निर्भर करता है
 - ☒ 2. डिजिटल लेवल, बारकोड गज से ऊँचाई और दूरी को स्वचालित रूप से पढ़ने और रिकॉर्ड करने के लिए एक आंतरिक सेंसर का उपयोग करता है
 - ☒ 3. डिजिटल लेवल, ऑटो लेवल की तुलना में उच्चतर आवर्धन और व्यापक दृष्टि क्षेत्र प्रदान करता है, जिससे अवलोकन समय कम हो जाता है
 - ☒ 4. डिजिटल लेवल, इलेक्ट्रॉनिक तलेक्षण सेंसर पर निर्भर, प्रतिकारित्र के हस्तचालित समायोजन को समाप्त करता है

Question ID : **4410091405410**

Option 1 ID : **4410095550788**

Option 2 ID : **4410095550791**

Option 3 ID : **4410095550789**

Option 4 ID : **4410095550790**

Status : **Answered**

Chosen Option : **3**

Q.28 किस प्रलेख में सामान्यतः खान कार्यों (mine working) के विस्तृत मानचित्र और विन्यास होते हैं?

- Ans
- ☒ 1. खनन अनुबंध (Mining contract)
 - ☒ 2. सुरक्षा नियमावली (Safety manual)
 - ☒ 3. उपस्कर लॉग (Equipment log)
 - ☒ 4. खान प्लान (Mine plan)

Question ID : 4410091853973

Option 1 ID : 4410097307527

Option 2 ID : 4410097307528

Option 3 ID : 4410097307529

Option 4 ID : 4410097307526

Status : Answered

Chosen Option : 4

Q.29 खनन में संसाधन प्राक्कलन (resource estimation) के लिए उपयोग किया जाने वाला एक सामान्य GIS टूल कौन-सा है?

- Ans
- ☒ 1. सुदूर संवेदन (Remote sensing)
 - ☒ 2. जलवायु निगरानी (Climate monitoring)
 - ☒ 3. सामाजिक डेटा विश्लेषण (Social data analysis)
 - ☒ 4. GPS ट्रैकिंग (GPS tracking)

Question ID : 4410091877582

Option 1 ID : 4410097397398

Option 2 ID : 4410097397397

Option 3 ID : 4410097397399

Option 4 ID : 4410097397396

Status : Answered

Chosen Option : 4

Q.30 Levelling of a prismatic compass is carried out by adjusting the :

- Ans
- ☒ 1. Optical level fixed to the instrument
 - ☒ 2. Tripod legs and its ball and socket arrangement
 - ☒ 3. Plumb bob attached to the tripod
 - ☒ 4. Foot screws provided on the instrument

Question ID : 4410091516150

Option 1 ID : 4410095987982

Option 2 ID : 4410095987980

Option 3 ID : 4410095987981

Option 4 ID : 4410095987979

Status : Answered

Chosen Option : 1

Q.31 किस प्रकार के सर्वेक्षण में लघु-क्षेत्र मापों के लिए भूमि को समतल माना जाता है?

- Ans
- ☒ 1. भूगणितीय सर्वेक्षण (Geodetic survey)
 - ☒ 2. जल राशि सर्वेक्षण (Hydrographic survey)
 - ☒ 3. स्थलाकृतिक सर्वेक्षण (Topographic survey)
 - ☒ 4. समतल सर्वेक्षण (Plane survey)

Question ID : 4410091410284

Option 1 ID : 4410095570092

Option 2 ID : 4410095570093

Option 3 ID : 4410095570094

Option 4 ID : 4410095570091

Status : Answered

Chosen Option : 4

Q.32 What is one of the primary duties of a Surveyor according to the Coal Mines Regulation 2017?

- Ans
- ☒ 1. To conduct safety training sessions
 - ☒ 2. To supervise all mining operations
 - ☒ 3. To prepare and maintain up-to-date plans of the mine
 - ☒ 4. To repair the survey devices

Question ID : 4410091859584

Option 1 ID : 4410097328898

Option 2 ID : 4410097328896

Option 3 ID : 4410097328897

Option 4 ID : 4410097328899

Status : Answered

Chosen Option : 3

Q.33 Which professional is responsible for creating and maintaining mine surveying plans?

- Ans
- ☒ 1. Mining engineer
 - ☒ 2. Geologist
 - ☒ 3. Safety officer
 - ☒ 4. Mine surveyor

Question ID : 4410091895298

Option 1 ID : 4410097466762

Option 2 ID : 4410097466760

Option 3 ID : 4410097466761

Option 4 ID : 4410097466763

Status : Answered

Chosen Option : 4

Q.34 What is the minimum scale required for a mine plan as per the Coal Mines Regulations 2017?

- Ans**
- ☒ 1. 1:1000
- ☒ 2. 1:10000
- ☒ 3. 1:5000
- ☒ 4. 1:2000

Question ID : 4410091898632

Option 1 ID : 4410097480079

Option 2 ID : 4410097480082

Option 3 ID : 4410097480080

Option 4 ID : 4410097480081

Status : Answered

Chosen Option : 4

Q.35 In gradient setting, the Abney level is used to find :

- Ans**
- ☒ 1. Area of plot
- ☒ 2. Bearing of the line
- ☒ 3. Angle of slope
- ☒ 4. Staff intercept

Question ID : 4410091519059

Option 1 ID : 4410095999485

Option 2 ID : 4410095999483

Option 3 ID : 4410095999484

Option 4 ID : 4410095999482

Status : Answered

Chosen Option : 3

Q.36 Which type of field book is most commonly used in chain surveying to record offsets on both sides of the survey line?

- Ans**
- ☒ 1. Levelling field book
- ☒ 2. Single line field book
- ☒ 3. Double line field book
- ☒ 4. Cross-sectional field book

Question ID : 4410091381071

Option 1 ID : 4410095455480

Option 2 ID : 4410095455477

Option 3 ID : 4410095455478

Option 4 ID : 4410095455479

Status : Answered

Chosen Option : 4

Q.37 Which of the following is a primary danger associated with mine workings due to faults?

- Ans
- ☒ 1. Reduced mineral recovery
 - ☒ 2. Enhanced lighting
 - ☒ 3. Ground instability
 - ☒ 4. Improved ventilation

Question ID : 4410091886919

Option 1 ID : 4410097434098

Option 2 ID : 4410097434099

Option 3 ID : 4410097434097

Option 4 ID : 4410097434096

Status : Answered

Chosen Option : 3

Q.38 निम्नलिखित में से कौन-सी तलेक्षण विधि, उच्च तुंगताओं पर जल के कथनांक में कमी के सिद्धांत के आधार पर कार्य करती है?

- Ans
- ☒ 1. उच्चतामिति (Hypsometry)
 - ☒ 2. त्रिकोणमितीय तलेक्षण (Trigonometrical levelling)
 - ☒ 3. फलाई तलेक्षण (Fly levelling)
 - ☒ 4. वायुदाबमापीय तलेक्षण (Barometric levelling)

Question ID : 4410091425233

Option 1 ID : 4410095629588

Option 2 ID : 4410095629589

Option 3 ID : 4410095629590

Option 4 ID : 4410095629587

Status : Answered

Chosen Option : 1

Q.39 थियोडोलाइट सर्वेक्षणों में, विवृत चंक्रम (open traverses) का उपयोग सामान्यतः _____ के लिए किया जाता है।

- Ans
- ☒ 1. लघु-स्तर पर समोच्च रेखा सर्वेक्षण
 - ☒ 2. परिशुद्ध त्रिकोणन नियंत्रण
 - ☒ 3. बैचमार्क स्थापना
 - ☒ 4. लंबी तटरेखा सर्वेक्षण

Question ID : 4410091349914

Option 1 ID : 4410095331800

Option 2 ID : 4410095331801

Option 3 ID : 4410095331802

Option 4 ID : 4410095331799

Status : Answered

Chosen Option : 4

Q.40 A building is present as an obstacle in survey work. It is obstacle to:

- Ans
- ☒ 1. ranging only
 - ☒ 2. chaining only
 - ☒ 3. both chaining and ranging
 - ☒ 4. neither chaining nor ranging

Question ID : 4410091381639

Option 1 ID : 4410095457755

Option 2 ID : 4410095457754

Option 3 ID : 4410095457752

Option 4 ID : 4410095457753

Status : Answered

Chosen Option : 1

Q.41 समोच्च रेखाओं (contours) वाले स्थलाकृति मानचित्र तैयार करने हेतु समोच्च रेखाओं को लोकेट करने की विधि के बारे में गलत कथन की पहचान कीजिए।

- Ans
- ☒ 1. लघु क्षेत्रों के लिए प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग किया जाता है।
 - ☒ 2. समोच्च रेखाओं को लोकेट करने की अप्रत्यक्ष विधि में, चयनित निर्देशक बिंदु समोच्च रेखाओं पर होने चाहिए।
 - ☒ 3. इंजीनियरिंग सर्वेक्षण में अप्रत्यक्ष विधि का प्रयोग किया जाता है।
 - ☒ 4. समोच्च रेखाओं का पता लगाने की प्रत्यक्ष विधि में, आलेखित की जाने वाली समोच्च रेखा वास्तव में भूमि पर ट्रेस की जाती है।

Question ID : 4410091371694

Option 1 ID : 4410095418174

Option 2 ID : 4410095418173

Option 3 ID : 4410095418175

Option 4 ID : 4410095418172

Status : Answered

Chosen Option : 4

Q.42 Which method is commonly used for calculating the area of irregular shapes in field surveys?

- Ans
- ☒ 1. Simpson's method
 - ☒ 2. Planimeter method
 - ☒ 3. Rectangular method
 - ☒ 4. Trapezoidal method

Question ID : 4410091894218

Option 1 ID : 4410097462635

Option 2 ID : 4410097462633

Option 3 ID : 4410097462634

Option 4 ID : 4410097462636

Status : Answered

Chosen Option : 2

Q.43 If the fore bearing of line AB is 70° and the fore bearing of line BC is 110° , what is the included angle between the two lines?

- Ans
- ☒ 1. 140°
- ☒ 2. 70°
- ☒ 3. 40°
- ☒ 4. 180°

Question ID : 4410091381148

Option 1 ID : 4410095455787

Option 2 ID : 4410095455788

Option 3 ID : 4410095455785

Option 4 ID : 4410095455786

Status : Answered

Chosen Option : 1

Q.44 खान सर्वेक्षण में प्रथम-कोटि ट्रैवर्स का मुख्य उद्देश्य क्या है?

- Ans
- ☒ 1. चाल
- ☒ 2. सुविधा
- ☒ 3. परिशुद्धता
- ☒ 4. अन्वेषण

Question ID : 4410091902523

Option 1 ID : 4410097495399

Option 2 ID : 4410097495398

Option 3 ID : 4410097495397

Option 4 ID : 4410097495400

Status : Answered

Chosen Option : 3

Q.45 सर्वेक्षण में तलेक्षण (levelling) का मुख्य उद्देश्य क्या है?

- Ans
- ☒ 1. कोणीय डेटा का उपयोग करके मापन रेखा की ढाल का परिकलन करना
- ☒ 2. भू-पृष्ठ पर स्थित विभिन्न बिंदुओं की सापेक्ष ऊंचाइयों को निर्धारित करना
- ☒ 3. चुंबकीय उत्तर के सापेक्ष सर्वेक्षण रेखा का वास्तविक दिक्मान निर्धारित करना
- ☒ 4. भू-पृष्ठ पर स्थित बिंदुओं के बीच क्षैतिज दूरियों को मापना

Question ID : 4410091857303

Option 1 ID : 4410097320166

Option 2 ID : 4410097320164

Option 3 ID : 4410097320167

Option 4 ID : 4410097320165

Status : Answered

Chosen Option : 4

Q.46 किसी नई खान के विकास के दौरान उसके लेआउट और विवरण को दर्शाने के लिए कौन-सा दस्तावेज़ (document) अत्यावश्यक है?

- Ans
- ☒ 1. खान प्लान (Mine plan)
 - ☐ 2. खनिज रिपोर्ट (Mineral report)
 - ☐ 3. उपस्कर सूची (Equipment inventory)
 - ☐ 4. सुरक्षा नियमावली (Safety manual)

Question ID : 4410091868504

Option 1 ID : 4410097362063

Option 2 ID : 4410097362064

Option 3 ID : 4410097362066

Option 4 ID : 4410097362065

Status : Answered

Chosen Option : 1

Q.47 निष्कर्षित खनिज के आयतन की गणना करने के लिए सामान्यतः किस विधि का उपयोग किया जाता है?

- Ans
- ☐ 1. रंग विश्लेषण (Color analysis)
 - ☒ 2. अनुप्रस्थ-काट क्षेत्रफल विधि (Cross-sectional area method)
 - ☐ 3. चुंबकीय पृथक्करण (Magnetic separation)
 - ☐ 4. घनत्व अनुमान (Density estimation)

Question ID : 4410091860396

Option 1 ID : 4410097332109

Option 2 ID : 4410097332107

Option 3 ID : 4410097332110

Option 4 ID : 4410097332108

Status : Answered

Chosen Option : 4

Q.48 निम्नलिखित कौन-से कारक मिलकर भूमिगत खानों में भ्रंशों को विशेष रूप से खतरनाक बनाते हैं?

- Ans
- ☐ 1. खनिजों का एकसमान वितरण और कम धूल
 - ☒ 2. चट्टानों का अप्रत्याशित संचलन और जल का अंतर्गमन
 - ☐ 3. बेहतर अभिगम और आसान नेविगेशन
 - ☐ 4. निरंतर वायु प्रवाह और स्थिर तापमान

Question ID : 4410091886927

Option 1 ID : 4410097434126

Option 2 ID : 4410097434127

Option 3 ID : 4410097434125

Option 4 ID : 4410097434124

Status : Answered

Chosen Option : 2

Q.49 किसी टैकीमितीय सर्वेक्षण में, प्रेक्षित स्टाफ इंटरसेप्ट (staff intercept) 1.5 m है, $k = 100$ है, $C = 0.5$ m है। स्टाफ तक की क्षैतिज दूरी ज्ञात कीजिए।

- Ans
- ☒ 1. 151.0 m
- ☒ 2. 152.0 m
- ☒ 3. 150.5 m
- ☒ 4. 150.0 m

Question ID : 4410091516567

Option 1 ID : 4410095989673

Option 2 ID : 4410095989676

Option 3 ID : 4410095989674

Option 4 ID : 4410095989675

Status : Answered

Chosen Option : 4

Q.50 Consider the following statements about the longitudinal sectioning operation in levelling survey? Identify the CORRECT statements from following:
Statement I : Longitudinal sectioning is also called as profile levelling.
Statement II : Object of longitudinal sectioning is to obtain a record of the undulations of the ground surface.
Statement III : While plotting the longitudinal section, both the horizontal and vertical scales are kept equal.

- Ans
- ☒ 1. Statements I and II only.
- ☒ 2. Statement III only.
- ☒ 3. Statement II only.
- ☒ 4. Statements I and III only.

Question ID : 4410091371663

Option 1 ID : 4410095418048

Option 2 ID : 4410095418051

Option 3 ID : 4410095418050

Option 4 ID : 4410095418049

Status : Answered

Chosen Option : 1

Q.51 In Chain Surveying, the limit of offset (the maximum distance a perpendicular or oblique offset can be measured from the chain line to a feature) is primarily governed by which factor?

- Ans**
- ☒ 1. The type of soil or ground surface (e.g., marshy or rocky terrain).
 - ☒ 2. The length of the station pegs and the height of the ranging rods used.
 - ☒ 3. The degree of accuracy required for the survey and the scale of the plotting map.
 - ☒ 4. The maximum permissible length of the main survey chain (usually 20 m or 30 m).

Question ID : 4410091405329

Option 1 ID : 4410095550472

Option 2 ID : 4410095550473

Option 3 ID : 4410095550475

Option 4 ID : 4410095550474

Status : Answered

Chosen Option : 4

Q.52 While taking bearings with a prismatic compass, the surveyor must ensure:

- Ans**
- ☒ 1. Compass is tilted to reduce wind effects
 - ☒ 2. The line of sight is exactly along the chain line
 - ☒ 3. Needle is ignored in high temperatures
 - ☒ 4. Bearings are read immediately while the needle is moving

Question ID : 4410091423730

Option 1 ID : 4410095623749

Option 2 ID : 4410095623747

Option 3 ID : 4410095623750

Option 4 ID : 4410095623748

Status : Answered

Chosen Option : 4

Q.53 खनन के लिए फोटोग्राममितीय (photogrammetric) सर्वेक्षण में सामान्यतः किस प्रकार की इमेजरी (imagery) का उपयोग किया जाता है?

- Ans**
- ☒ 1. ग्राउंड इमेज (Ground images)
 - ☒ 2. सैटेलाइट इमेज (Satellite images)
 - ☒ 3. थर्मल इमेज (Thermal images)
 - ☒ 4. एरियल फोटोग्राफ (Aerial photographs)

Question ID : 4410091879327

Option 1 ID : 4410097404350

Option 2 ID : 4410097404349

Option 3 ID : 4410097404352

Option 4 ID : 4410097404351

Status : Answered

Chosen Option : 2

Q.54 When offset distance increases in chain surveying, the accuracy of plotting:

- Ans ☒ 1. Decreases
- ☐ 2. Increases
- ☐ 3. Remains constant
- ☐ 4. Depends on chain length

Question ID : 4410091415637

Option 1 ID : 4410095591236

Option 2 ID : 4410095591235

Option 3 ID : 4410095591237

Option 4 ID : 4410095591238

Status : Answered

Chosen Option : 1

Q.55 जरीब सर्वेक्षण में, प्रवण भूमि पर एक दूरी मापते समय, क्षेत्र बही में दर्ज की गई दूरी, ढाल दूरी की क्षैतिज समतुल्य होनी चाहिए। यदि भूमि के अनुदिश मापी गई ढाल दूरी L है और ढलान कोण θ (या ऊर्ध्वाधर ऊँचाई का अंतर h है), तो आवश्यक क्षैतिज दूरी (H) की गणना करने का सही सूत्र क्या है?

- Ans ☐ 1. $H = L \tan \theta$
- ☐ 2. $H = \sqrt{L^2 + h^2}$
- ☐ 3. $H = L + (L \sin \theta)$
- ☒ 4. $H = L \cos \theta$

Question ID : 4410091381099

Option 1 ID : 4410095455590

Option 2 ID : 4410095455592

Option 3 ID : 4410095455589

Option 4 ID : 4410095455591

Status : Answered

Chosen Option : 4

Q.56 सिविल इंजीनियरिंग परियोजनाओं के संदर्भ में सर्वेक्षण का प्राथमिक उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन-सा है?

- Ans ☐ 1. आवासीय और वाणिज्यिक भवनों के लिए विस्तृत वास्तुपरक डिजाइन तैयार करना।
- ☐ 2. मृदा के भौतिक गुणों और लोड वहन क्षमता की जांच करना।
- ☒ 3. पृथ्वी के पृष्ठ पर बिंदुओं और दूरियों का परिशुद्ध मापन स्थापित करना।
- ☐ 4. परियोजना के वित्तीय व्यय और प्रगति अनुसूची को मॉनिटर करना।

Question ID : 4410091817743

Option 1 ID : 4410097166401

Option 2 ID : 4410097166402

Option 3 ID : 4410097166400

Option 4 ID : 4410097166403

Status : Answered

Chosen Option : 1

Q.57 A road is to be constructed with a uniform contour gradient (longitudinal slope) of 1 in 40 (i.e., 1 unit of rise for every 40 units of horizontal distance). The map has a Contour Interval (C.I.) of 2 meters. What is the required horizontal equivalent (H.E.) on the map that must be stepped out between successive contours?

- Ans**
- ☐ 1. 20 meters
- ☐ 2. 40 meters
- ☐ 3. 160 meters
- ☒ 4. 80 meters

Question ID : **4410091381304**

Option 1 ID : **4410095456412**

Option 2 ID : **4410095456410**

Option 3 ID : **4410095456409**

Option 4 ID : **4410095456411**

Status : **Answered**

Chosen Option : **1**

Q.58 Which unit is appropriate for measuring the volume of a sump?

- Ans**
- ☐ 1. Square meters
- ☐ 2. Meters
- ☐ 3. Liters per second
- ☒ 4. Cubic meters

Question ID : **4410091860426**

Option 1 ID : **4410097332227**

Option 2 ID : **4410097332230**

Option 3 ID : **4410097332229**

Option 4 ID : **4410097332228**

Status : **Answered**

Chosen Option : **4**

Q.59 जब दो बिंदुओं के बीच, जैसे किसी नदी या घाटी के पार, उपकरण स्थापित करना संभव न हो, तो स्प्रिट लेवलिंग की कौन-सी विधि अपनाई जाती है?

Ans ☒ 1. पारस्परिक लेवलिंग (Reciprocal levelling)

☒ 2. परिशुद्ध लेवलिंग (Precise levelling)

☒ 3. प्रोफाइल लेवलिंग (Profile levelling)

☒ 4. विभेदी लेवलिंग (Differential levelling)

Question ID : 4410091444114

Option 1 ID : 4410095705055

Option 2 ID : 4410095705056

Option 3 ID : 4410095705054

Option 4 ID : 4410095705053

Status : Answered

Chosen Option : 1

Q.60 उस संपूर्ण क्षेत्रफल को क्या कहा जाता है जहाँ से वर्षा का जल एकत्र होकर एक सामान्य निकास मार्ग में चला जाता है?

Ans ☒ 1. जलनिकास (Drainage)

☒ 2. जलाशय (Reservoir)

☒ 3. जल संभर (Watershed)

☒ 4. जलग्रहण (Catchment)

Question ID : 4410091908061

Option 1 ID : 4410097517004

Option 2 ID : 4410097517002

Option 3 ID : 4410097517001

Option 4 ID : 4410097517003

Status : Answered

Chosen Option : 3

Q.61 सर्वेक्षण के लिए अंकुरूपण तकनीक (digitization technique) में उपयोग किया जाने वाला प्रोग्राम टूल _____ है।

Ans ☒ 1. CAD

☒ 2. GPS

☒ 3. JAVA

☒ 4. C

Question ID : 4410091885023

Option 1 ID : 4410097426729

Option 2 ID : 4410097426728

Option 3 ID : 4410097426731

Option 4 ID : 4410097426730

Status : Answered

Chosen Option : 1

Q.62 भूमिगत तलमापन में संस्तर समोच्च रेखाओं (seam contours) का प्राथमिक उद्देश्य क्या है?

- Ans
- ☒ 1. खनि कूपक की गहराई को इंगित करना
 - ☒ 2. चट्टान की परतों की मोटाई दर्शाना
 - ☒ 3. भूमिगत विभिन्न बिंदुओं पर कोयला संस्तर की ऊंचाई को निरूपित करना
 - ☒ 4. भूमिगत वायु का तापमान मापना

Question ID : 4410091860298

Option 1 ID : 4410097331708

Option 2 ID : 4410097331710

Option 3 ID : 4410097331707

Option 4 ID : 4410097331709

Status : Answered

Chosen Option : 2

Q.63 थियोडोलाइट चंक्रम (theodolite traverse) के क्षेत्रफल की गणना के लिए निर्देशांक विधि लागू करने से पहले निम्नलिखित में से कौन-सा आवश्यक है?

- Ans
- ☒ 1. सभी दूरियों को ऊर्ध्वाधर घटकों में परिवर्तित करना
 - ☒ 2. यह सुनिश्चित करना कि सभी दिक्कोण, चुंबकीय दिक्कोण हों
 - ☒ 3. चंक्रम को त्रिभुजों में विभाजित करना
 - ☒ 4. यह सुनिश्चित करना कि चंक्रम ज्यामितीय रूप से संवृत है या संवृतीय त्रुटि के लिए समायोजित है

Question ID : 4410091495959

Option 1 ID : 4410095909132

Option 2 ID : 4410095909130

Option 3 ID : 4410095909129

Option 4 ID : 4410095909131

Status : Answered

Chosen Option : 2

Q.64 कोयला खान विनियम-2017 का कौन-सा विनियम मुख्य रूप से खान प्लान और सेक्शनों (section) की तैयारी और अनुरक्षण से संबंधित है?

- Ans
- ☒ 1. विनियम 90
 - ☒ 2. विनियम 64
 - ☒ 3. विनियम 50
 - ☒ 4. विनियम 80

Question ID : 4410091854017

Option 1 ID : 4410097307705

Option 2 ID : 4410097307702

Option 3 ID : 4410097307704

Option 4 ID : 4410097307703

Status : Answered

Chosen Option : 2

Q.65 निम्नलिखित में से कौन-सा, एक जरीब सर्वेक्षण (chain surveying) मापयंत्र नहीं है?

- Ans
- ☒ 1. क्रॉस स्टाफ (Cross staff)
 - ☒ 2. रेंजिंग रॉड (Ranging rod)
 - ☒ 3. कम्पास (Compass)
 - ☒ 4. ऑफसेटिंग रॉड (Offsetting rod)

Question ID : 4410091349717

Option 1 ID : 4410095331032

Option 2 ID : 4410095331031

Option 3 ID : 4410095331030

Option 4 ID : 4410095331029

Status : Answered

Chosen Option : 3

Q.66 एक कंपास चक्रमण में निम्नलिखित फोर बेयरिंग (FB) और बैक बेयरिंग (BB) प्रेक्षित किया गया।

लाइन AB: FB = $65^\circ 30'$, BB = $245^\circ 30'$

लाइन BC: FB = $120^\circ 15'$, BB = $300^\circ 15'$

स्टेशन B पर अंतर्गत कोण ज्ञात कीजिए।

- Ans
- ☒ 1. $65^\circ 15'$
 - ☒ 2. $54^\circ 45'$
 - ☒ 3. $70^\circ 45'$
 - ☒ 4. $60^\circ 15'$

Question ID : 4410091337644

Option 1 ID : 4410095282589

Option 2 ID : 4410095282587

Option 3 ID : 4410095282590

Option 4 ID : 4410095282588

Status : Answered

Chosen Option : 2

Q.67 समोच्च रेखाओं के अंतर्वेशन की निम्नलिखित विधियों में से कौन-सी विधि अत्यंत रुद्ध है और केवल लघु-पैमाने के कार्यों के लिए ही उपयोग की जाती है?

- Ans
- ☒ 1. अंकगणितीय परिकलन
 - ☒ 2. प्राक्कलन विधि
 - ☒ 3. ग्राफिकल सेकंड विधि
 - ☒ 4. ग्राफिकल फर्स्ट विधि

Question ID : 4410091444156

Option 1 ID : 4410095705226

Option 2 ID : 4410095705225

Option 3 ID : 4410095705228

Option 4 ID : 4410095705227

Status : Answered

Chosen Option : 4

Q.68 What is the term used for a detailed map of an underground mine?

- Ans
- ☒ 1. Contour
 - ☒ 2. Datum
 - ☒ 3. Plan
 - ☒ 4. Profile

Question ID : 4410091895056

Option 1 ID : 4410097465801

Option 2 ID : 4410097465800

Option 3 ID : 4410097465802

Option 4 ID : 4410097465803

Status : Answered

Chosen Option : 3

Q.69 खान सर्वेक्षण में स्थलाकृतिक मानचित्र बनाने के लिए मुख्य रूप से किस सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है?

- Ans
- ☒ 1. GPS
 - ☒ 2. CAD
 - ☒ 3. GIS
 - ☒ 4. BIM

Question ID : 4410091880672

Option 1 ID : 4410097409715

Option 2 ID : 4410097409714

Option 3 ID : 4410097409717

Option 4 ID : 4410097409716

Status : Answered

Chosen Option : 2

Q.70 Which one of the following measurement is necessary to calculate the area of a coal stockpile?

- Ans**
- ☒ 1. Height and width of the coal stockpile
- ☒ 2. Length and width of the coal stockpile
- ☒ 3. Width, height, and temperature of the coal stockpile
- ☒ 4. Height and weight of the coal stockpile

Question ID : 4410091894219

Option 1 ID : 4410097462648

Option 2 ID : 4410097462647

Option 3 ID : 4410097462645

Option 4 ID : 4410097462646

Status : Answered

Chosen Option : 3

Q.71 निम्नलिखित में से कौन-सा, समतल मानचित्र पर भू-पृष्ठ की त्रि-आयामी आकृति को दर्शाता है?

- Ans**
- ☒ 1. परिसीमा मानचित्र (Boundary map)
- ☒ 2. विषयात्मक मानचित्र (Thematic map)
- ☒ 3. नदी मानचित्र (River map)
- ☒ 4. समोच्च रेखा मानचित्र (Contour map)

Question ID : 4410091379282

Option 1 ID : 4410095448598

Option 2 ID : 4410095448600

Option 3 ID : 4410095448599

Option 4 ID : 4410095448597

Status : Answered

Chosen Option : 2

Q.72 खनन क्षेत्रों के मानचित्रण के लिए ड्रोन सर्वेक्षण में मुख्य रूप से किस डिवाइस का उपयोग किया जाता है?

- Ans**
- ☒ 1. अंडरवाटर रोबोट (Underwater robot)
- ☒ 2. लैंड व्हीकल (Land vehicle)
- ☒ 3. हैंडहेल्ड GPS यूनिट (Handheld GPS unit)
- ☒ 4. एरियल ड्रोन (Aerial drone)

Question ID : 4410091877809

Option 1 ID : 4410097398276

Option 2 ID : 4410097398274

Option 3 ID : 4410097398277

Option 4 ID : 4410097398275

Status : Answered

Chosen Option : 3

Q.73 निम्नलिखित में से कौन-सा कथन, समोच्च रेखण में अंकगणितीय अंतर्वेशन (arithmetic interpolation) का सर्वोत्तम रूप से वर्णन करता है?

- Ans
- ☒ 1. यह ग्रिड नेटवर्क का उपयोग करके समान ऊंचाई वाले बिंदुओं का अनुरेखण करके समोच्चरेखा स्थितियों को निर्धारित करता है
 - ☒ 2. यह ज्ञात उन्नयन के बिंदुओं के बीच आनुपातिक विभाजन द्वारा समोच्चरेखा स्थितियों का प्राक्कलन करता है
 - ☒ 3. यह हवाई छायाचित्रों से प्राप्त ढलान के आधार पर समोच्च रेखा अंतराल की गणना करता है
 - ☒ 4. यह क्षेत्र रेखाचित्रण और समोच्चरेखा स्थितियों के दृश्य सन्निकटन पर निर्भर करता है

Question ID : 4410091410326

Option 1 ID : 4410095570263

Option 2 ID : 4410095570264

Option 3 ID : 4410095570266

Option 4 ID : 4410095570265

Status : Answered

Chosen Option : 1

Q.74 GNSS सर्वेक्षण आयोजित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन-सा आवश्यक है?

- Ans
- ☒ 1. डिजिटल कैमरा
 - ☒ 2. मृदा आर्द्रता प्रोब
 - ☒ 3. GNSS रिसेवर
 - ☒ 4. मौसम सेंसर

Question ID : 4410091889012

Option 1 ID : 4410097442398

Option 2 ID : 4410097442400

Option 3 ID : 4410097442399

Option 4 ID : 4410097442397

Status : Answered

Chosen Option : 3

Q.75 Which of the following is the duty of the "follower" in a chain surveying?

- Ans
- ☒ 1. To do the routine maintenance of the chain.
 - ☒ 2. To insert an arrow at the end of every chain.
 - ☒ 3. To drag the chain forward.
 - ☒ 4. To pick up the arrows.

Question ID : 4410091371585

Option 1 ID : 4410095417735

Option 2 ID : 4410095417734

Option 3 ID : 4410095417733

Option 4 ID : 4410095417732

Status : Answered

Chosen Option : 3

Q.76 In a digital level, how is the staff reading obtained?

- Ans ☒ 1. The barcode scale on the staff.
- ☐ 2. The time to return the infrared beam to the instrument.
- ☐ 3. The staff man reads the staff reading.
- ☐ 4. The person at the level reads through the telescope.

Question ID : 4410091371654

Option 1 ID : 4410095418014

Option 2 ID : 4410095418015

Option 3 ID : 4410095418013

Option 4 ID : 4410095418012

Status : Answered

Chosen Option : 4

Q.77 प्रवणता स्थापना में सीध दंड (boning rod) का मुख्य कार्य क्या होता है?

- Ans ☐ 1. पाइपलाइन सरिखण का यथार्थ दिक्मान (true bearing) निर्धारित करना
- ☐ 2. दो सर्वेक्षण खूंटियों (pegs) के बीच की क्षैतिज दूरी को मापना
- ☐ 3. भू-पृष्ठ पर ट्रेंच (trench) के सरिखण को चिह्नित करना
- ☒ 4. दूरी पर लेवल (level) का ट्रांसफर और उसे बनाए रखना

Question ID : 4410091857447

Option 1 ID : 4410097320722

Option 2 ID : 4410097320721

Option 3 ID : 4410097320723

Option 4 ID : 4410097320720

Status : Answered

Chosen Option : 2

Q.78 पृथ्वी के केंद्र से होकर गुजरने वाले किसी समतल (plane) और उसके पृष्ठ के प्रतिच्छेदन को क्या कहा जाता है?

- Ans ☐ 1. साहुल-सूत्र (Plumb line)
- ☐ 2. जीवा (Chord)
- ☐ 3. तल रेखा (Level line)
- ☒ 4. बृहत्त वृत्त (Great circle)

Question ID : 4410091855391

Option 1 ID : 4410097312723

Option 2 ID : 4410097312721

Option 3 ID : 4410097312722

Option 4 ID : 4410097312720

Status : Answered

Chosen Option : 1

Q.79 What is the first operation performed while setting up a compass in the field ?

- Ans
- ☒ 1. Reading
 - ☒ 2. Levelling
 - ☒ 3. Centering
 - ☒ 4. Orientation

Question ID : 4410091340043

Option 1 ID : 4410095292229

Option 2 ID : 4410095292228

Option 3 ID : 4410095292227

Option 4 ID : 4410095292226

Status : Answered

Chosen Option : 3

Q.80 In tacheometry, what is the primary purpose of providing an anallatic lens in the telescope?

- Ans
- ☒ 1. To make the multiplying constant zero.
 - ☒ 2. To make the additive constant zero.
 - ☒ 3. To make the vertical axis truly level.
 - ☒ 4. To make the staff readings more clear.

Question ID : 4410091842459

Option 1 ID : 4410097262850

Option 2 ID : 4410097262849

Option 3 ID : 4410097262852

Option 4 ID : 4410097262851

Status : Answered

Chosen Option : 2

Section : Part B Knowledge regarding CIL SECL State

Q.1 छत्तीसगढ़ की जलवायु को किस प्रकार के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है?

- Ans
- ☒ 1. उष्णकटिबंधीय जलवायु
 - ☒ 2. समशीतोष्ण जलवायु
 - ☒ 3. उपोष्ण जलवायु
 - ☒ 4. भूमध्यसागरीय जलवायु

Question ID : 4410091870823

Option 1 ID : 4410097370913

Option 2 ID : 4410097370916

Option 3 ID : 4410097370915

Option 4 ID : 4410097370914

Status : Answered

Chosen Option : 2

Q.2 Coal India Limited (CIL) signed a Joint Venture Agreement (JVA) with which company in February 2024?

- Ans
- ☒ 1. GAIL
 - ☒ 2. ONGC
 - ☒ 3. BHEL
 - ☒ 4. NTPC

Question ID : 4410091855864

Option 1 ID : 4410097314578

Option 2 ID : 4410097314576

Option 3 ID : 4410097314575

Option 4 ID : 4410097314577

Status : Answered

Chosen Option : 3

Q.3 मध्य प्रदेश की त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली में कौन-सा निकाय, ग्रामीण प्रशासन में मध्यवर्ती (ब्लॉक) स्तर पर कार्य करता है?

- Ans
- ☒ 1. जनपद पंचायत
 - ☒ 2. नगर निगम
 - ☒ 3. ग्राम पंचायत
 - ☒ 4. जिला परिषद

Question ID : 4410091870267

Option 1 ID : 4410097368699

Option 2 ID : 4410097368702

Option 3 ID : 4410097368700

Option 4 ID : 4410097368701

Status : Answered

Chosen Option : 3

Q.4 मध्य प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन-सा जिला हीरा खनन के लिए प्रसिद्ध है?

- Ans
- ☒ 1. सिंगरौली
 - ☒ 2. बालाघाट
 - ☒ 3. दुर्ग
 - ☒ 4. पन्ना

Question ID : 4410091870793

Option 1 ID : 4410097370771

Option 2 ID : 4410097370770

Option 3 ID : 4410097370772

Option 4 ID : 4410097370769

Status : Answered

Chosen Option : 4

Q.5 साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (SECL) का मुख्यालय कहाँ स्थित है?

Ans ✓ 1. बिलासपुर

✗ 2. रांची

✗ 3. नागपुर

✗ 4. धनबाद

Question ID : 4410091867325

Option 1 ID : 4410097357473

Option 2 ID : 4410097357476

Option 3 ID : 4410097357475

Option 4 ID : 4410097357474

Status : Answered

Chosen Option : 1

Q.6 वित्त वर्ष 2024-25 के लिए साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, निम्नलिखित में से कौन-सी सहायक कंपनियाँ, कंपनी को रेलवे परियोजनाओं में निवेश करने में सहायता करती हैं?

Ans ✗ 1. BHEL और SAIL

✗ 2. ONGC और IOCL

✓ 3. CERL और CEWRL

✗ 4. NTPC लिमिटेड और GAIL

Question ID : 4410091867353

Option 1 ID : 4410097357586

Option 2 ID : 4410097357587

Option 3 ID : 4410097357585

Option 4 ID : 4410097357588

Status : Answered

Chosen Option : 1

Q.7 किस ब्रिटिश कानून के कारण औपनिवेशिक शासन के दौरान मध्य प्रदेश क्षेत्र में आदिवासी समुदायों द्वारा वन उपयोग पर प्रतिबंध लगा?

Ans ✗ 1. चार्टर अधिनियम, 1833

✗ 2. भारत सरकार अधिनियम, 1935

✗ 3. विनियमन अधिनियम, 1773

✓ 4. भारतीय वन अधिनियम, 1878

Question ID : 4410091870349

Option 1 ID : 4410097369022

Option 2 ID : 4410097369021

Option 3 ID : 4410097369020

Option 4 ID : 4410097369019

Status : Answered

Chosen Option : 2

Q.8 कोयला खानों में आग का पता लगाने के लिए CMPDI के रिमोट सेंसिंग-आधारित थर्मल अध्ययनों के अंतर्गत, 'रिमोट सेंसिंग तकनीक का उपयोग करके खान की आग के थर्मल अध्ययन के लिए कार्यप्रणाली का विकास' नामक परियोजना किस कोयला क्षेत्र पर केंद्रित थी?

Ans ☒ 1. झरिया कोयला क्षेत्र

☐ 2. तालचेर कोयला क्षेत्र

☐ 3. रानीगंज कोयला क्षेत्र

☐ 4. बोकारो कोयला क्षेत्र

Question ID : 4410091855880

Option 1 ID : 4410097314643

Option 2 ID : 4410097314645

Option 3 ID : 4410097314646

Option 4 ID : 4410097314644

Status : Answered

Chosen Option : 1

Q.9 छत्तीसगढ़ की त्रि-स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में, मध्यवर्ती (ब्लॉक) स्तर पर कौन-सा निकाय कार्य करता है?

Ans ☐ 1. जिला पंचायत

☐ 2. ग्राम पंचायत

☐ 3. नगर निगम

☒ 4. जनपद पंचायत

Question ID : 4410091870864

Option 1 ID : 4410097371095

Option 2 ID : 4410097371094

Option 3 ID : 4410097371096

Option 4 ID : 4410097371093

Status : Answered

Chosen Option : 1

Q.10 वर्ष 2024 में, कोल इंडिया लिमिटेड को _____ के लिए ग्रीन वर्ल्ड एनवायरनमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया।

- Ans
- ☒ 1. पर्यावरण प्रबंधन
- ☒ 2. कर्मचारी जागरूकता और कल्याण कार्यक्रमों
- ☒ 3. कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व
- ☒ 4. कोयला उत्पादन

Question ID : 4410091855855

Option 1 ID : 4410097314539

Option 2 ID : 4410097314542

Option 3 ID : 4410097314541

Option 4 ID : 4410097314540

Status : Answered

Chosen Option : 4

Section : Part B General Awareness

Q.1 निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला का संदर्भ लीजिए और दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए।
(बाएँ) L F Q T G P S C I O E R Y B M J X D K N H (दाएँ)
बाईं ओर से पाँचवें अक्षर और दाईं ओर से तीसरे अक्षर के बीच अंग्रेज़ी वर्णमाला श्रृंखला में कितने अक्षर हैं?

- Ans
- ☒ 1. चार
- ☒ 2. तीन
- ☒ 3. एक
- ☒ 4. दो

Question ID : 441009777072

Option 1 ID : 4410093062294

Option 2 ID : 4410093062293

Option 3 ID : 4410093062291

Option 4 ID : 4410093062292

Status : Answered

Chosen Option : 2

Q.2 एक दुकानदार किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 50% अधिक अंकित करता है। 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे अंकित मूल्य पर कितने प्रतिशत की छूट देनी चाहिए?

Ans ☒ 1. 20%

☐ 2. 22%

☐ 3. 19%

☐ 4. 18%

Question ID : 441009577262

Option 1 ID : 4410092264174

Option 2 ID : 4410092264177

Option 3 ID : 4410092264176

Option 4 ID : 4410092264175

Status : Answered

Chosen Option : 2

Q.3 अरुणाचल प्रदेश की किस सामाजिक कार्यकर्ता को नशामुक्ति और महिला सशक्तिकरण में उनके कार्य के लिए पद्म श्री 2025 से सम्मानित किया गया?

Ans ☒ 1. जुमदे योमगाम गामलिन

☐ 2. निर्मला देवी

☐ 3. राधा भट्ट

☐ 4. भीम सिंह भावेश

Question ID : 441009924798

Option 1 ID : 4410093653331

Option 2 ID : 4410093653334

Option 3 ID : 4410093653332

Option 4 ID : 4410093653333

Status : Answered

Chosen Option : 3

Q.4 Which four major cities are connected by the Golden Quadrilateral highway network?

Ans ☐ 1. Mumbai, Pune, Nagpur, Chennai

☐ 2. Delhi, Jaipur, Kolkata, Kochi

☐ 3. Delhi, Mumbai, Hyderabad, Bengaluru

☒ 4. Delhi, Mumbai, Kolkata, Chennai

Question ID : 4410091533329

Option 1 ID : 4410096056265

Option 2 ID : 4410096056264

Option 3 ID : 4410096056262

Option 4 ID : 4410096056263

Status : Answered

Chosen Option : 3

Q.5 विधान सभा का सदस्य बनने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए?

Ans ☒ 1. 28

☒ 2. 25

☒ 3. 18

☒ 4. 35

Question ID : 4410091464357

Option 1 ID : 4410095785648

Option 2 ID : 4410095785647

Option 3 ID : 4410095785646

Option 4 ID : 4410095785649

Status : Answered

Chosen Option : 1

Q.6 अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर, निम्नलिखित चार अक्षर-समूहों में से तीन एक निश्चित तरीके से एकसमान हैं और इस प्रकार वे एक ग्रुप बनाते हैं। कौन-सा अक्षर-समूह उस ग्रुप से संबंधित नहीं है?
(नोट: असंगत अक्षर-समूह, उसमें व्यंजनों/स्वरों की संख्या या उनकी स्थिति पर आधारित नहीं है।)

Ans ☒ 1. OYI

☒ 2. GQA

☒ 3. AXO

☒ 4. UEO

Question ID : 4410091148824

Option 1 ID : 4410094530252

Option 2 ID : 4410094530254

Option 3 ID : 4410094530253

Option 4 ID : 4410094530255

Status : Answered

Chosen Option : 2

Q.7 6 संख्याओं का औसत 18 है। यदि इनमें से किसी एक संख्या को 30 से प्रतिस्थापित कर दिया जाए, तो नया औसत 20 हो जाता है। प्रतिस्थापित की गई संख्या ज्ञात कीजिए।

- Ans
- ☒ 1. 17
- ☒ 2. 18
- ☒ 3. 19
- ☒ 4. 20

Question ID : 4410091863248

Option 1 ID : 4410097343187

Option 2 ID : 4410097343186

Option 3 ID : 4410097343188

Option 4 ID : 4410097343189

Status : Answered

Chosen Option : 3

Q.8 किसी यथार्थ घड़ी में 6:00 a.m. बजे हैं। घड़ी में 8 a.m. बजने पर घंटे की सुई कितने डिग्री घूम लेगी?

- Ans
- ☒ 1. 60°
- ☒ 2. 75°
- ☒ 3. 120°
- ☒ 4. 50°

Question ID : 441009232076

Option 1 ID : 441009906762

Option 2 ID : 441009906759

Option 3 ID : 441009906760

Option 4 ID : 441009906761

Status : Answered

Chosen Option : 1

Q.9 सलमान बिंदु A से चलना शुरू करता है और पूर्व दिशा में 65 km तक ड्राइव करता है। इसके बाद वह बाएँ मुड़ता है, 48 km तक ड्राइव करता है, फिर बाएँ मुड़ता है और 81 km तक ड्राइव करता है। इसके बाद वह पुनः बाएँ मुड़ता है और 89 km तक ड्राइव करता है। अंत में वह बाएँ मुड़ता है, 16 km तक ड्राइव करता है और बिंदु P पर रुक जाता है। बिंदु A पर वापस पहुँचने के लिए उसे कितनी दूर (न्यूनतम दूरी) और किस दिशा में ड्राइव करना चाहिए? (जब तक अन्यथा निर्दिष्ट न हो, सभी मोड़ केवल 90 डिग्री के हैं।)

Ans ☒ 1. दक्षिण दिशा में 46 km

☒ 2. दक्षिण दिशा में 44 km

☒ 3. उत्तर दिशा में 40 km

☒ 4. उत्तर दिशा में 41 km

Question ID : 4410091624888

Option 1 ID : 4410096418082

Option 2 ID : 4410096418081

Option 3 ID : 4410096418079

Option 4 ID : 4410096418080

Status : Answered

Chosen Option : 2

Q.10 यदि ₹86,800 को 5% वार्षिक ब्याज दर पर 2 वर्षों के लिए जमा किया जाता है, तो चक्रवृद्धि ब्याज (वार्षिक रूप से संयोजित) और साधारण ब्याज के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए।

Ans ☒ 1. ₹224

☒ 2. ₹212

☒ 3. ₹217

☒ 4. ₹210

Question ID : 441009572170

Option 1 ID : 4410092243802

Option 2 ID : 4410092243801

Option 3 ID : 4410092243800

Option 4 ID : 4410092243803

Status : Answered

Chosen Option : 4